



Bericht für den Gast



Schauinslandbahn, Blick auf Talstation (Foto: Rolf Schrader)

Schauinslandbahn

Kontaktdaten

Bohrerstraße 11

79289 Horben

Tel.: 0761/4511-777

E-Mail: info@schauinslandbahn.de

Web: www.schauinslandbahn.de



Prüfergebnis

Die **Schauinslandbahn** wurde am 30. Mai 2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2018 bis Juli 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Vorbemerkung

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Alle Bereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der anderen Stufen und Kennzeichnungen.

Einzelne Bereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien der einzelnen Stufen Kennzeichnungen.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche nach Art der Behinderung zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Bitte beachten Sie außerdem die Anmerkungen in der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“. Hier werden zum einen Hinweise gegeben, welche Bereiche die Qualitätskriterien nicht erfüllen; zum anderen Abweichungen von den Anforderungen nach „Reisen für Alle“ genannt, wenn einzelne Kriterien zugunsten der Gesamtwertung als erfüllt gewertet wurden.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse: Talstation					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Bushaltestelle	✓	✓	✓	✓	
Eingang Talstation	✓	-	-	-	Rampe mit 13% Neigung; Treppe mit 3 Stufen
Kasse	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche vor WC 116 x 150 cm; Haltegriffe 70 cm lang
Einstieg in die Kabinen	✓	✓	✓	-	Mobile Rampen
Kabinen	✓	✓	-	-	Türbreite 84 cm; Bewegungsfläche 133 cm x 190 cm
Teilergebnisse: Bergstation					
Ausgang Bergstation (nach Bergfahrt)	✓	✓	-	-	mobile Anlegerampe; Weg außen teilweise nur 100 cm breit
Spielplatz / Panoramaterrasse	-	-	-	-	Derzeit nur über mehrere Stufen erreichbar
Eingang Bergstation	✓	✓	-	-	Rampe mit 13% Neigung; Treppe mit 6 Stufen
Kasse/Kiosk	✓	✓	✓	✓	







 					Bemerkungen
WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	WC nur von links anfahrbar; Bewegungsfläche vor WC 135 cm x 150 cm; Haltegriffe 70 cm lang
Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Außenbereich Restaurant	✓	✓	-	-	Längsneigungen von mehr als 6% vorhanden
Einstieg in die Kabinen	✓	✓	✓	-	Mobile Rampen
Kabinen	✓	✓	-	-	Türbreite 86 cm; Bewegungsfläche 133 cm x 190 cm
Ausgang Talstation (nach Talfahrt)	✓	-	-	-	Rampe 11% Längsneigung; Breite 104 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Schauinslandbahn

- Alle für eine Berg- und Talfahrt zu nutzenden Bereiche sind stufenlos erreichbar. Vorhandene Höhenunterschiede wie Treppen oder der Ein- und Ausstieg in die Kabinen werden durch gebaute oder mobile Rampen überwunden. Die Rampen haben teilweise Neigungen von bis zu 13%.
- Alle Durchgänge (Türen, Flure, Außenwege usw.) sind mindestens 90 cm breit. Die Fahrgasttüren der Kabinen sind 86 cm breit.



- In den Kabinen ist Platz für einen größeren Rollstuhl. Auch Elektrorollstühle können transportiert werden.
- In den Kabinen können gleichzeitig zwei Sportrollstühle transportiert werden.
- Die Schauinslandbahn hat Detailinformationen zur Zugänglichkeit mit zahlreichen Bildern und ausführlicher Beschreibung zusammengestellt. Dieses Dokument ergänzt die Angaben in diesem Bericht hervorragend.



Abb. Infoleiste der Schauinslandbahn mit QR-Codes (befindet sich als Information am Schalter der Stationen)

Talstation / Parkplatz / Bushaltestelle

- Es sind vier gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung in ca. 50 m Entfernung zur Talstation vorhanden (jeweils 350 cm x 500 cm).
- Unmittelbar vor dem Eingang gibt es eine Bushaltestelle. Die Haltestelle verfügt über eine Faltrampe, damit Rollstuhlfahrer stufenlos den Bus nutzen können.
- Die Talstation mit Kasse und Zugang zu den Kabinen ist über eine Treppe mit drei Stufen oder eine Rampe zugänglich. Die Rampe ist ca. 7 m lang und hat eine Längsneigung von bis zu 11 %. Die geringste nutzbare Breite ist 113 cm.
- Die Kasse / der Ticketschalter ist 107 cm hoch.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Talstation

- Die Tür ist 93 cm breit und öffnet nach außen.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 116 cm x >150 cm (Tiefe x Breite), vor dem Waschbecken und der Tür mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts 96 cm x 70 cm, links 100 cm x 70 cm.
- Es sind zwei hochklappbare Haltegriffe rechts und links vom WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es handelt sich um eine sog. Toilette für Alle. Sie besitzt einen Deckenlüfter, mehrere Alarmauslöser und ist durch einen EURO-Schlüssel zu öffnen.



Talstation / Bahnsteig / Kabinen

- Der Ein- und Ausstieg in die Kabinen ist stufenlos über mobile Anlegerampen mit einer nutzbaren Laufbreite von 80 cm möglich. Die Länge der mobilen Rampen ist ca. 90 cm. Die Rampen werden von Mitarbeitern der Bahn angelegt und der Ein- und Ausstieg durch die Mitarbeiter unterstützt.
- In den Kabinen sind Sitzgelegenheiten vorhanden. Es gibt zwei Arten von Kabinen: Kabinen mit hochklappbaren Sitzbänken und Kabinen mit festen Sitzbänken. Die Fläche in den Kabinen mit festen Sitzbänken ist 133 x 134 cm (Tiefe x Breite) und in den Kabinen mit hochklappbaren Sitzbänken 133 x 190 cm (Tiefe x Breite).
- Die Fahrt in der Bahn wird nicht durch Mitarbeiter begleitet.

Bergstation – Ausstieg und Außenbereich

- Der Ausstieg aus den Kabinen ist stufenlos über mobile Anlegerampen mit einer nutzbaren Laufbreite von 80 cm möglich. Die Länge der mobilen Rampen ist ca. 90 cm. Die Rampen werden von Mitarbeitern der Bahn angelegt und der Ein- und Ausstieg durch die Mitarbeiter unterstützt.
- Der Weg vom Ausgang der Bergstation zum Eingangsbereich (für die Talfahrt) mit Restaurant und Picknickbereich führt an der Hauswand entlang und ist ca. 50 m lang und gut befahr- und berollbar. Die Breite des Weges variiert zwischen 100 cm und 130 cm.
- Links vom Eingang Bergstation gibt es einen stufenlos erreichbaren Picknick-Bereich und einen Ausblick auf die Rheinebene.
- Der Weg zu diesem Bereich hat eine Längsneigung von wenigen %, ist geteert und leicht befahr- und begehbar.

Bergstation – Innenbereich

- Der Weg zum Eingang Bergstation ist stufenlos über eine Rampe möglich. Die Rampe hat eine maximale Längsneigung von 13 % und ist mindestens 107 cm breit. Alternativ steht eine Treppe mit 6 Stufen und Handlauf zur Verfügung.
- Alle Durchgänge/Türen sind mind. 90 cm breit (Ausnahme: Die Fahrgasttüren der Kabinen sind 86 cm breit.).
- Im Wartebereich sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Counter der Kasse / des Kiosk ist 98 cm hoch.



- Im Café & Restaurant stehen etwa 15 Tische zur Verfügung, die meisten sind mit einem Rollstuhl unterfahrbar. Die Terrasse ist vom Restaurant nur über eine Stufe oder von außen über eine Treppe erreichbar.
- Der Weg zum Bahnsteig (Talfahrt) ist stufenlos möglich.
- Der Einstieg in die Kabinen ist stufenlos über mobile Anlegerampen mit einer nutzbaren Laufbreite von 80 cm möglich. Die Länge der mobilen Rampen ist ca. 90 cm. Die Rampen werden von Mitarbeitern der Bahn angelegt und der Ein- und Ausstieg durch die Mitarbeiter unterstützt.
- Die Fahrt in der Bahn wird nicht durch Mitarbeiter begleitet.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung in der Bergstation

- Die Tür ist 94 cm breit und öffnet nach außen.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 135 cm x >150 cm (Tiefe x Breite), vor dem Waschbecken und der Tür mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind rechts 38 cm x 71 cm, links >150 cm x 71 cm.
- Das WC ist von links mit einem Rollstuhl anfahrbar.
- Es sind zwei hochklappbare Haltegriffe rechts und links vom WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es handelt sich um eine s.g. Toilette für Alle. Sie besitzt einen Deckenlifter, mehrere Alarmauslöser und ist durch einen EURO-Schlüssel zu öffnen.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage (Kassen).
- Das Kassendisplay ist gut zu erkennen.



- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal. Es gibt bei einem Alarm Durchsagen in Deutsch/Englisch/Französisch.
- Die Bahn ist für gehörlose Menschen und Menschen mit einer Hörbehinderung in Begleitung jederzeit nutzbar. Ohne Begleitung müssen sich gehörlose Menschen mit einer Hörbehinderung beim Personal informieren.
- Die Fahrt mit der Bergbahn wird nicht durch Mitarbeiter begleitet.
- Im Restaurant gibt es Tische mit blendfreier Beleuchtung.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Treppen sind nicht visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.
- Bei Treppen sind die erste und letzte Stufe z.T. mit visuell kontrastierenden Kanten versehen.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden. Die Fahrt ist für Assistenzhunde kostenlos.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.
- Es werden Informationen auf einer App angeboten.
- Es gibt bei einem Alarm Durchsagen in Deutsch/Englisch/Französisch.



- Die Bahn ist für blinde Menschen und Menschen mit einer Sehbehinderung in Begleitung jederzeit nutzbar. Ohne Begleitung müssen sich blinde Menschen und Menschen mit einer Sehbehinderung beim Personal informieren.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das jeweilige Ziel (Kasse, Weg zur Bahn etc.) ist meist in Sichtweite oder unterbrechungsfrei ausgeschildert.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind teilweise mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.



Erläuterung der Piktogramme und Abkürzungen

Die verwendeten Kürzel bzw. Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist.



teilweise barrierefrei für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



barrierefrei für Menschen mit **Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



barrierefrei für **Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)



teilweise barrierefrei für Menschen mit **Sehbehinderung**



barrierefrei für Menschen mit **Sehbehinderung**



teilweise barrierefrei für **blinde Menschen**



barrierefrei für **blinde Menschen**



teilweise barrierefrei für Menschen mit **Hörbehinderung**



barrierefrei für Menschen mit **Hörbehinderung**



teilweise barrierefrei für **gehörlose Menschen**



barrierefrei für gehörlose Menschen



barrierefrei für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Die Qualitätskriterien der jeweiligen Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de

Die in den Tabellen verwendeten Hinweise besitzen folgende Bedeutungen:

- leer:** Es sind keine Kriterien anwendbar.
- Blauer Haken:** Es werden alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Rotes Minus:** Es werden keine oder nicht alle anwendbaren Kriterien des Moduls / des Teilbereichs erfüllt.
- Grauer Kreis:** Die Kriterien/Anforderungen sind an dieser Stelle nicht relevant.